







VISTAS DEL INSUMO



VISTA DE PERFIL
ESC: (1 : 10)

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	P-LP1809	CRUCETAS DE FIERRO GALVANIZADO

TABLE		
ITEM	CODIGO	INSUMO
1	I-LP181001	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 64x64x2720 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 100 mm
2	I-LP181002	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 100 mm DERECHA
3	I-LP181003	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1800 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 100 mm DERECHA
4	I-LP181004	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm., E=6.4mm, 1 DADO 100 mm DERECHA
5	I-LP181005	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm., E=6.4mm, 1 DADO 200 mm CENTRAL



GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACION



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

CRUCETA DE PERFIL ANGULAR

DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	CCYT	FEB-2016	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	MAR-2016		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		
	SCN	MAR-2016		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			
	P-LP1810			
VERSION:	VER.: 02			

P-LP1810

VISTAS DEL INSUMO



CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	P-LP1809	CRUCETAS DE FIERRO GALVANIZADO

TABLE		
ITEM	CODIGO	INSUMO
1	I-LP181006	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm., E=6,4 mm, 2 DADOS 100 mm
2	I-LP181007	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm., E=6,4mm, 2 DADOS 100 mm
3	I-LP181008	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6,4mm, 2 DADOS 100 mm
4	I-LP181009	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4000 mm., E=6,4mm
5	I-LP181010	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x500 mm., E=6,4mm



GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN











MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

CRUCETA DE PERFIL ANGULAR

DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	CCYT	FEB-2016	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	MAR-2016		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		
	SCN	MAR-2016		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			
	P-LP1810			
VERSION:	VER.: 02			

P-LP1810

VISTAS DEL INSUMO



CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	P-LP1809	CRUCETAS DE FIERRO GALVANIZADO

TABLE		
ITEM	CODIGO	INSUMO
1	I-LP181011	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x875 mm., E=6.4mm
2	I-LP181012	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1075 mm., E=6.4mm
3	I-LP181013	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1675 mm., E=6.4mm
4	I-LP181014	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 64x64x1800 mm., E=6.4mm, 3 DADOS 100 mm
5	I-LP181015	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm., E=6.4mm, 3 DADOS 100 mm



GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACION







MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

CRUCETA DE PERFIL ANGULAR

DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	CCYT	FEB-2016	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	MAR-2016		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		
	SCN	MAR-2016		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			
	P-LP1810			
VERSION:	VER.: 02			

P-LP1810

VISTAS DEL INSUMO



VISTA DE PERFIL
ESC: (1 : 10)

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	P-LP1809	CRUCETAS DE FIERRO GALVANIZADO

TABLE		
ITEM	CODIGO	INSUMO
1	I-LP181016	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm., E=6.4mm, 3 DADOS 100 mm
2	I-LP181017	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm., E=6.4mm, 1 DADO 100 mm IZQUIERDA
3	I-LP181018	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 100 mm IZQUIERDA
4	I-LP181019	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 64x64x800 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 100 mm IZQUIERDA
5	I-LP181020	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm, E=6,4 mm, DOS DADOS 200 mm



GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN


MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

CRUCETA DE PERFIL ANGULAR



DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	CCYT	FEB-2016	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	MAR-2016		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		
	SCN	MAR-2016		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			
	P-LP1810			
VERSION:	VER.: 02			

P-LP1810



VISTAS DEL INSUMO




3



4



5



VISTA FRONTAL
ESC: (1 : 20)

VISTA DE PERFIL
ESC: (1 : 10)

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	P-LP1809	CRUCETAS DE FIERRO GALVANIZADO

TABLE		
ITEM	CODIGO	INSUMO
1	I-LP181021	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 64x64x2400 mm, E=6,4 mm, DOS DADOS 100 mm
2	I-LP181022	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 64X64X2400 mm, E=6.4mm, 3 DADOS
3	I-LP181023	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2700 mm., E=10mm.
4	I-LP181024	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x580 mm., E=10mm.
5	I-LP181025	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6.4mm, 3 DADOS 100 mm



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO







GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACION

CRUCETA DE PERFIL ANGULAR

DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	CCYT	FEB-2016	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	MAR-2016		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		
	SCN	MAR-2016		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			
	P-LP1810			
VERSION:	VER.: 02			

P-LP1810

VISTAS DEL INSUMO



VISTA DE PERFIL
ESC: (1 : 10)

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	P-LP1809	CRUCETAS DE FIERRO GALVANIZADO

TABLE		
ITEM	CODIGO	INSUMO
1	I-LP181026	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 3 DADOS 200 mm
2	I-LP181027	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 3 DADOS (200, 100, 200) mm
3	I-LP181028	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2700 mm., E=6.4mm
4	I-LP181029	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2075 mm., E=6.4mm
5	I-LP181030	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6.4mm, 3 DADOS 100 mm



GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN


MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

CRUCETA DE PERFIL ANGULAR

DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	CCYT	FEB-2016	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	MAR-2016		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		
	SCN	MAR-2016		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			
	P-LP1810			
VERSION:	VER.: 02			

P-LP1810

VISTAS DEL INSUMO



CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	P-LP1809	CRUCETAS DE FIERRO GALVANIZADO

TABLE		
ITEM	CODIGO	INSUMO
1	I-LP181031	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA
2	I-LP181032	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA
3	I-LP181033	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm, E=6.4 mm, 3 DADOS 200 mm
4	I-LP181034	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm, E=6.4 mm, 2 DADOS 200 mm
5	I-LP181035	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 2 DADOS 100 mm



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO


GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACION

CRUCETA DE PERFIL ANGULAR

DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	CCYT	FEB-2016	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	MAR-2016		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		
	SCN	MAR-2016		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			
	P-LP1810			
VERSION:	VER.: 02			

P-LP1810

VISTAS DEL INSUMO



CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	P-LP1809	CRUCETAS DE FIERRO GALVANIZADO

TABLE		
ITEM	CODIGO	INSUMO
1	I-LP181036	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm., E=6.4 mm, 1 DADO CENTRAL 100 mm
2	I-LP181037	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm., E=6.4mm, 3 DADOS (200, 100, 200) mm
3	I-LP181038	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm., E=6.4mm, 3 DADOS (100, 200, 100) mm
4	I-LP181039	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm., E=6.4mm, 3 DADOS 200 mm
5	I-LP181040	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm., E=6.4mm, 2 DADOS 100 mm



GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

CRUCETA DE PERFIL ANGULAR

DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	CCYT	FEB-2016	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	MAR-2016		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		
	SCN	MAR-2016		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			
	P-LP1810			
VERSION:	VER.: 02			

P-LP1810